libero*
visible

LIBERO VISIBLE

Real World Evidenz bei Stigmatisierung

1. virtuelles Investigator-Meeting
Mittwoch, 19. Januar 2022 | 16:00 – 17:30 Uhr

LEO®

* Prospective, observational, non-interventional, multicenter real world evidence study on the management of Brodalumab (Kyntheum®) in patients with moderate-to-severe plaque psoriasis with stigmatizing or VISIBLE lesions under daily practice conditions

Liebe LIBERO VISIBLE Investigator*innen,

vielen Dank, dass Sie uns mit dem Einschluss Ihrer Patient*innen in die LIBERO VISIBLE Studie so zahlreich unterstützen. Wir freuen uns daher sehr, dass wir schon erste Zwischenergebnisse mit Ihnen teilen können: Welche Patient*innen mit welcher Stigmatisierung wurden bisher eingeschlossen? Wie war der Verlauf der Haut? Wie waren die Auswirkungen auf die Lebensqualität und die Arbeitsfähigkeit?

Darüber hinaus freuen wir uns ganz besonders, dass uns Herr Professor Gieler im Sinne der „sprechenden Medizin“ noch praktische Tipps für den Umgang mit Stigmatisierung nahe bringen wird.

In diesem Sinne wollen wir weiterhin Hand in Hand mit Ihnen arbeiten und freuen uns daher auf einen praxisnahen und relevanten Austausch!

Ihr LIBERO VISIBLE Steering Committee

Prof. Dr. med. Matthias Augustin

Dr. med. Ralph von Kiedrowski

Dr. med. Andreas Kleinheinz

Unsere Referenten

Prof. Dr. med. Matthias Augustin
Direktor des Institutes für Versorgungsforschung in der Dermatologie und Pflege (IVDP), Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf

Dr. med. Ralph von Kiedrowski
Direktor, PI & Geschäftsführer CMS³ Company for Medical Services, Selters

Dr. med. Andreas Kleinheinz
Direktor der dermatologischen Klinik, Elbe Klinikum Buxtehude

Prof. Dr. med. Uwe Gieler
Klinikdirektor der Vitos Klinik für Psychosomatik, Gießen

libero*
visible

Real World Evidenz bei Stigmatisierung

Programm am Mittwoch, 19. Januar 2022 | 16:00 – 17:30

- 16:00 **Begrüßung**
Dr. Elisabeth Wurzer (LEO)
- 16:05 **Vom ECHT-Projekt zu LIBERO VISIBLE**
Prof. Dr. med. M. Augustin (Hamburg)
- 16:20 **LIBERO VISIBLE: Erste Ergebnisse zu Kopfhaut-, Gesichts- und Genitalpsoriasis**
Dr. med. R. v. Kiedrowski (Selters)
- 16:35 **LIBERO VISIBLE: Erste Ergebnisse zur Palmoplantar- und Nagelpsoriasis**
Dr. med. A. Kleinheinz (Buxtehude)
- 16:50 **Patientenkommunikation bei Stigmatisierung**
Prof. Dr. med. U. Gieler (Gießen)
- 17:20 **Diskussion und Fragen**

Moderation: Dr. med. Michaela Dippel.

Fragen an die Referenten können direkt im Anschluss an den jeweiligen Vortrag und am Ende gestellt werden.

Online anmelden
www.libero-visible-investigator-meeting.de

* Prospective, observational, non-interventional, multicenter real world evidence study on the management of Brodalumab (Kyntheum[®]) in patients with moderate-to-severe plaque psoriasis with stigmatizing or VISIBLE lesions under daily practice conditions

Online-Registrierung

1. virtuelles Investigator-Meeting | Mittwoch, 19. Januar 2022 | 16:00 – 17:30 Uhr

Einfach online anmelden
und informiert bleiben.

1. Über den QR-Code oder www.libero-visible-investigator-meeting.de die Veranstaltungseite aufrufen.
2. Online-Anmeldeformular ausfüllen und abschicken.
3. Teilnahmelink und aktuelle Programmhinweise direkt per E-Mail erhalten.

Für Ihre Planung

Organisation

Wenn Sie sich über oben genannten Link angemeldet haben, werden Ihnen die Zugangsdaten für das Meeting per E-Mail zugeschickt.

Ansprechpartner

LEO Pharma GmbH
Frankfurter Straße 233, A3
63263 Neu-Isenburg
Tel: 06 102 2010
conventionmanagement.de@leo-pharma.com

Pflichttext: Kyntheum® 210 mg Injektionslösung in einer Fertigspritze. | **Zusammens.:** *Arzneilich wirksamer Bestandteil:* Jede Fertigspritze enthält 210 mg Brodalumab in 1,5 ml Lösung. 1 ml Lösung enthält 140 mg Brodalumab. *Hilfsstoffe:* Prolin, Glutamat, Polysorbat 20, Wasser für Injektionszwecke. **Anwend.:** Behandlung von mittelschwerer bis schwerer Plaque-Psoriasis bei erwachsenen Patienten, für die eine systemische Therapie in Frage kommt. **Gegenanz.:** Überempfindlichkeit gg. d. Wirkstoff od. einen d. sonstigen Bestandteile. Aktiver Morbus Crohn. Kl. bedeutende aktive Infektionen (z. B. aktive Tuberkulose). **Nebenw.:** *Häufig:* Grippe, Tinea-Infektionen (einschl. Tinea pedis, Tinea versicolor, Tinea cruris), Kopfschmerz, Schmerzen i. Oropharynx, Diarrhoe, Übelkeit, Arthralgie, Myalgie, Ermüdung, Reakt. a. d. Inj.stelle (einschl. Erythem, Schmerzen, Juckreiz, blauer Fleck, Blutung a. d. Inj.stelle). *Gelegentlich:* Candida-Infektionen (oral, genital u. Speiseröhre), Neutropenie, Konjunktivitis. *Selten:* Anaphylaktische Reaktion. Im Zus. m. IL-17 Inh. wurde ü. Fälle neu aufgetretener od. sich verschlechternder entz. Darmerkrankungen berichtet. Daher nicht empf. bei Patienten m. entz. Darmerkrankung. **Verschreibungspflichtig.** Arzneimittel für Kinder unzugänglich aufbewahren. Nicht verwenden wenn die Lösung trüb oder verfärbt ist oder Klümpchen, Flocken oder Partikel enthält. **Pharmazeutischer Unternehmer:** LEO Pharma A/S, Industriparken 55, DK-2750 Ballerup, Dänemark. **Örtl. Vertreter:** LEO Pharma GmbH, 63263 Neu-Isenburg. **Stand:** Juli 2020 / MAT-31956

LEO®